

Akku-notsikkemaskine **REMS COLLUM 22V**

Elektrisk notsikning indtil 12". Mobil, hurtig, økonomisk.

REMS

for Professionals

siden
1909



REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Kraftfuld og hurtig, f.eks. notsikning af 4" stålrør på kun 77 sek.

Genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah til ca. 23 noter DN 100/4" pr. akkuladning.

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Collum 22 V – elektrisk notsikning indtil 12". Mobil, hurtig, økonomisk.

REMS Collum 22 V er en effektiv akku-notsikkemaskine til mobil, hurtig, økonomisk notsikning af rør til rør-koblingssystemer. REMS Li-ion 22 V teknologien sætter nye standarder, når det gælder økonomi og brugervenlighed og muliggør hurtig notsikning, f.eks. 4" stålrør på kun 77 sek. Batteriteknologien og den lave vægt på kun 34 kg inklusive drivmaskinen muliggør enkelt og ukompliceret arbejde overalt. Til installation, sprinkleranlæg, boilerum, industri og minedrift. Til byggeplads og værksted.

- 1 Kompakt, robust, velegnet til byggepladser, mobil. Fordelagtige mål, fordelagtig vægt, akku-notsikforsafts med drivmaskine på kun 34 kg.
- 2 Praktisk spadegreb med softgrip.
- 3 Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med lade-tilstandsvisning med en 2-farvet grøn/rød LED.
- 4 Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev.
- 5 Stærk akku-motor 21,6 V med stor kraftreserve, 500 W udgang, til intensiv brug ved store dimensioner. Høj nothastighed 27–20 min⁻¹.
- 6 Sikkerheds-vippekontakt.
- 7 **Li-Ion 22 V Technology**
Ekstremt robust akku Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv, til ca. 23 noter DN 100/4" pr. akkuladning.
- 8 Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED.
- 9 Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt.
- 10 Hurtiglader 100–240 V, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør.

11 Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

12 Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejhærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25–300, 1–12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtryksrulle) til kobberør 54–159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1–1½", 2–6" og 8–12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.





REMS Collum 22V

REMS Collum 22V. Akku-notsikkemaskine til notsikning af rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2–6", unbrakonøgle. Drivmaskine med vedligeholdelsesfri gearkasse, sejstræks batteridrevet motor 21,6V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Højre- og venstreløb, maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Universalstøtte. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Art.-nr. 347005 R220

Tilbehør

REMS Amigo 22V maskine,
uden akku

Art.-nr. 530004 R22

Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Art.-nr. 571583 R22

Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art.-nr. 571585 R220

Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art.-nr. 571587 R220

Strømforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V

Art.-nr. 571578 R220

Understel

Art.-nr. 849315 R

Understel, kørbart

Art.-nr. 849310 R

REMS Herkules 3B

Art.-nr. 120120 R

REMS Herkules XL 12"

Art.-nr. 120125 R

Til stålør:

Notruller 1–1½", par

Art.-nr. 347030

Notruller 2–6", par

Art.-nr. 347035

Notruller 8–12", par

Art.-nr. 347040

Til rustfrie stålør:

Notruller INOX 1–1½", par

Art.-nr. 347053

Notruller INOX 2–6", par

Art.-nr. 347046

Notruller INOX 8–12", par

Art.-nr. 347047

Til kobberør:

Notruller Cu 54–159, par

Art.-nr. 347034

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition,
akku-LED-arbejdslampe

Art.-nr. 175210 R220

Salg kun gennem branchegrossister.



REMS Scandinavia A/S

Snedervej 1
DK-4600 Køge
Tel. 56 63 14 00
Fax 56 63 11 78
www.rems.de
DNK@rem.de



www.rems.de



@remstools